

CLASSICI NO. 29

FILATI

Modell 47

JACKE



JACKE


Größe 48, 50/52 und 54/56

Die Angaben für Größe 50/52 und 54/56 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Cool Wool Vintage** (100% Schurwolle (Merino extrafein), Lauflänge 160 m/50 g), **850 (950 – 1050) g** Dunkelbraun (**Fb. 7384**); Stricknadeln Nr. 3 und 3,5, sowie 5 Knöpfe von UNION KNOPF, Art. 39970, Fb. 201, Ø 23 mm.**Rippenmuster:** 1 M re, 1 M li im Wechsel.**Halbpatent (mit tiefgestochenen M):** M-Zahl teilbar durch 2 + 1 + Randm. **1. R (Hintr):** Randm, 1 M li, * 1 tiefgestochene M re (= in die entsprechende M 1 R tiefer einstecken und die M re str., dabei die darüberliegende M von der Nadel gleiten lassen), 1 M li, ab * stets wd., Randm. **2. R (Rückr):** Randm, 1 M re, * 1 M li, 1 M re, ab * stets wd., Randm. Die 1. und 2. R stets wd.**Knötchenrandm:** In Hin- und Rückr re str.**Doppelte Randm:** **1. R:** Die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M führen, 1 M re. Am Ende der R die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M führen, 1 M re. Die 1. R stets wd.**Befonte Abnahmen 1 (2 M abn.): Rechter Rand:** (Betrifft die ersten 9 M der Hinr) Knötchenrandm, 5 M Halbpatent, 1 doppelter Überzug (= 1 M re abh., die folg. 2 M re zusstr., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** (Betrifft die letzten 9 M der Hinr) 3 M re zusstr., 5 M Halbpatent, Knötchenrandm.**Befonte Abnahmen 2 (2 M abn.): Rechter Rand:** (Betrifft die ersten 18 M der Hinr) Doppelte Randm, 13 M Halbpatent, 1 doppelter Überzug (= 1 M re abh., die folg. 2 M re zusstr., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** (Betrifft die letzten 18 M der Hinr) 3 M re zusstr., 13 M Halbpatent, doppelte Randm.**Befonte Abnahmen 3 (1 M abn.): Rechter Rand:** (Betrifft die ersten 8 M der Hinr) Knötchenrandm, 5 M Halbpatent, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). **Linker Rand:** (Betrifft die letzten 8 M der Hinr) 2 M re zusstr., 5 M Halbpatent, Knötchenrandm.**Befonte Zunahmen (2 M zun.): Rechter Rand:** (Betrifft die ersten 5 M der Hinr) Knötchenrandm, 4 M Halbpatent, aus dem Querfaden zur folg. M 2 M herausstr.: 1 M li, 1 M re verschränkt. **Linker Rand:** (Betrifft die letzten 5 M der Hinr) Aus dem Querfaden zur folg. M 1 M re verschränkt und 1 M li herausstr., 4 M Halbpatent, Knötchenrandm.**Maschenprobe:** Halbpatent mit Nadeln Nr. 3,5: 24 M und 44 R = 10 x 10 cm.**HINWEIS:** Durch das Händefärbeverfahren des Vintage-Garnes ist es sinnvoll, abwechselnd mit 2 Knäueln zu arbeiten und nach jeder 2. R das Knäuel zu wechseln.**Rückenteil:** 137 (147 – 157) M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wd., 1 M re, Knötchenrandm. Nach 2 cm mit Nadeln Nr. 3,5 im Halbpatent mit Knötchenrandm weiterarb. In 43 (42 – 41) cm Gesamthöhe für die Armausschnitte 1 x 2 M beids. abk., dann in der folg. 2. R 1 x 2 M beids. abk. Weiter in jeder 4. R 5 x 2 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen 1 arb. = 109 (119 – 129) M. In 24 (25 – 26) cm Armausschnitthöhe für die Schulterschräge 1 x 2 (2 – 3)

M beids. abk., dann in jeder 2. R 9 x 2 M und 4 x 3 M (4 x 2 M und 9 x 3 M – 13 x 3 M) beids. abk. In 72 cm Gesamthöhe die restl. 45 M gerade abk.

Rechtes Vorderteil: 76 (80 – 86) M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie folgt einteilen: Knötchenrandm, * 1 M re, 1 M li, ab * stets wd., 1 M re, doppelte Randm. Nach 2 cm mit Nadeln Nr. 3,5 im Halbpatent weiterarb., dabei am rechten Rand weiter doppelte Randm und am Seitenrand Knötchenrandm arb. Den Armausschnitt und die Schulterschräge am linken Rand wie beim Rückenteil beschrieben arb. In 42 cm Gesamthöhe für die Ausschnittschräge am rechten Rand 1 x 2 M abn., dann in jeder 14. R 6 x 2 M abn., dabei betonte Abnahmen 2 arb. In 72 cm Gesamthöhe zu den restl. 16 (15 – 16) M an der Schulterseite 1 (2 – 1) M zun. = 17 M. Die letzte M an der Schulterseite als Knötchenrandm str. Für die Halsblende in der gegebenen Einteilung der M noch 10,5 cm str., dann M abk., wie sie erscheinen.**Linkes Vorderteil:** Wie rechtes Vorderteil, jedoch gegengleich arb. und in die Verschlussblende 5 Knopflöcher wie folgt einstr.: (Rückr) Doppelte Randm, 6 M Halbpatent, 1 U, 2 M re zusstr., restl. M str. In der folg. Hinr den U in das Halbpatent einfügen. Das 1. Knopfloch in 3 cm ab Anschlag, die restl. 4 Knopflöcher im Abstand von je 9 cm einstr.**Ärmel:** 69 M mit Nadeln Nr. 3 anschlagen. Im Rippenmuster str., dabei in der 1. R, = Rückr, M wie beim Rückenteil einteilen. Nach 2 cm mit Nadeln Nr. 3,5 im Halbpatent weiterarb. Für die Ärmelschräge in der 25. (21. – 21.) R 1 x 2 M beids. zun., dann in jeder 24. R 6 x 2 M (in jeder 20. R 3 x 2 M und in jeder 18. R 5 x 2 M – abw. in jeder 16. und 18. R 9 x 2 M) beids. zun., dabei betonte Zunahmen arb. = 97 (105 – 109) M. In 45 cm Gesamthöhe für die Armkugel 1 x 2 M beids. abk., dann in der folg. 2. R 1 x 2 M beids. abk. Weiter in jeder 2. R 28 x 1 M beids. abn., dabei betonte Abnahmen 3 arb. Weiter in jeder 2. R noch 2 x 2 M (1 x 2 M und 1 x 3 M – 2 x 3 M) beids. abk. In 60 cm Gesamthöhe die restl. 25 (31 – 33) M gerade abk. 2. Ärmel ebenso arb.**Fertigstellen:** Teile anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Die Schmalseiten der Halsblende miteinander verbinden. Halsblende in den rückw. Halsausschnitt einnähen. Ärmel einsetzen. Seiten- und Ärmelnähte schließen. Knöpfe annähen.



MASCHENPROBE

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (½ bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Banderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!

ABKÜRZUNGEN

M = Masche; **R** = Reihe; **Rd** = Runde; **U** = Umschlag; **Fb.** = Farbe; **lt.** = laut; **li** = links; **re** = rechts; **str.** = stricken; **zusstr.** = zusammenstricken; **arb.** = arbeiten; **abk.** = abketten; **abn.** = abnehmen · **zun.** = zunehmen; **abh.** = abheben; **beids.** = beidseitig; **mittl.** = mittleren; **folg.** = folgende; **restl.** = restliche; **Stb** = Stäbchen; **Luftm** = Luftmasche; **Kettm** = Kettmasche; **fe M** = feste Masche